



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы
улица Бутлерова, 7а, Москва, Россия, 117485,
телефон/факс: (495) 779 35 88, E-mail: uzaoo@77.rosпотребнадзор.ru, http: 77.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

Рекомендации по соблюдению обязательных требований

« 07 » апреля 20 22 г.

г. Москва

Рекомендации выдаются на основании пункта 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения 01-28-00043 от 10 марта 2022 г.

(указывается реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении контролируемого лица: **НОЧУ «СОШ «Феникс»** (ОГРН: 1107799019107; ИНН: 7705100350)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)
117418, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27, корп.3
(местонахождения в соответствии с государственной регистрацией)

выявлены нарушения обязательных требований контролируемым лицом, а именно:

По адресу: 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27, корп.3

1. На пути движения от душа к ванне бассейна ножные ванны без проточной воды. В ножные ванны не подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения.

2. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна в течении дня не проводится и не регистрируется, а именно не проводятся исследования по определению следующих показателей со следующей периодичностью:

- а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;
- б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа

3. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

4. В учреждении оформлены листки здоровья без номера необходимой учебной мебели

5. Не в полном объеме соблюдаются требования при обучении детей в первых классах, а именно динамическая пауза в середине учебного дня не ежедневно, а 3 раза в неделю

6. Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующие средства (АЛМАДЕЗ), применяемое для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях без инструкцией по их применению, что является нарушением

7. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточная проба не отобрана от каждой партии приготовленной пищевой продукции (указать какие нарушения

были выявлены; указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям обязательных санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые привели к нарушениям обязательных требований)

С целью проведения мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

**Рекомендую:
НОЧУ «СОШ «Феникс»**

(указать в отношении кого выносятся рекомендации: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. В ножные ванны по пути к чаше бассейна подавать очищенную и обеззараженную вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения.

2. проводить лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна в течении дня с регистрацией результатов , а именно проводить исследования по определению следующих показателей со следующей периодичностью:

а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа

3. Для обучающихся 5-11 классов оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

4. В учреждении оформлять листки здоровья с указанием номера необходимой учебной мебели


5. Установить ежедневную динамическую паузу в учебном расписании в середине дня, для учеников первых классов.

6. Использовать дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией применения.

7. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточную пробу отобрать от каждой партии приготовленной пищевой продукции

(указать мероприятия по устранению выявленных нарушений и с учетом характера нарушений)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, вынесшего рекомендации)



(подпись)

Лелеко Светлана Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Рекомендации от «07» апреля 2022 г. получил «09» апреля 2022 г


(подпись)


(ФИО индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, ФИО законного представителя юридического лица)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
в Юго-Западном административном округе города Москвы**

улица Бутлерова, 7а, Москва, Россия, 117485,

телефон/факс: (495) 779 35 88, E-mail: uzao@77.rospotrebnadzor.ru, <http://77.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«07» апреля 2022 г. 17 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

НОЧУ «СОШ «Феникс» г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 01-28-00043 от 10 марта 2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (313122070).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Главным специалистом – экспертом Лелеко Светланой Юрьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: Булгакова Людмила Анатольевна- помощник санитарного врача, сотрудник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-Западном административном округе г. Москвы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-Западном административном округе г. Москвы (аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.710045, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 12.05.2015г. выданный федеральной службой аккредитации; Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации №RA.RU.21НН96 от 27.12.2018 г сотрудников отдела гигиены детей и подростков:

Андреева Оксана Николаевна; Полежаева Татьяна Юрьевна – врачей по гигиене детей и

подростков; Дорохину Наталью Борисовну; Булгакова Людмила Анатольевна; Каратаева Олеся Александровна - помощников врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Юго-Западном административном округе г. Москвы: (аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.21НН96, выдан 27.12.2018 Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. НОЧУ «СОШ «Феникс» (ИНН 7705100350 ОГРН 1107799019107) адрес нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: НОЧУ «СОШ «Феникс» (ИНН 7705100350 ОГРН 1107799019107) адрес нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3 директор Есина Татьяна Ивановна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

Протокол отбора образцов

"01" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "01" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин

Протокол осмотра

"01" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. по "01" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

Акт выездной проверки

07 апреля 2022 года с 15 часов 00 мин по 07 апреля 2022г до 18 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня (10 часов, 00 минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб.образцов, 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

Протокол отбора образцов

"01" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по "01" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин

Протокол осмотра

"01" апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. по "01" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

Акт выездной проверки

07 апреля 2022 года с 15 часов 00 мин по 07 апреля 2022г до 18 часов 00 минут
по месту: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: АКТ от 07.04.2022

- 1) протокол осмотра от 01.04.2022
- 2) протоколы отбора образцов от 01.04.2022
- 3) истребование документов от 29.03.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие выполнение производственного контроля (в т.ч. результаты лабораторного производственного контроля);
- результаты прохождения медицинских осмотров, профилактической вакцинации и гигиенической аттестации сотрудников, личные медицинские книжки (для декретированного контингента);
- контингенты лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки сотрудников и акты заключительной комиссии по итогам медицинских осмотров; - договора на дератизацию, дезинсекцию (с актами выполнения работ);
- договор на обслуживание приточно-вытяжной вентиляции и систем воздушного отопления (с актами выполнения работ);
- договора на очистку и дезинфекцию вентиляционной системы и системы кондиционирования (с актами выполнения работ);
- документация, подтверждающая проведение ежегодной проверки эффективности работы системы вентиляции. (с актами выполнения работ);
- договора на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, люминесцентных ламп (с актами выполнения работ);
- документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

«01» апреля 2022 года в 16 часов 00 минут в по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.27. корп.3, в ходе проведения плановой выездной проверки по решению № 01-28-00043 от 10 марта 2022 г. главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы Лелеко С.Ю., обнаружено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно допущены следующие нарушения:

1. На пути движения от душа к ванне бассейна ножные ванны без проточной воды. В ножные ванны не подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения.

2. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна в течении дня не проводится и не регистрируется, а именно не проводятся исследования по определению следующих показателей со следующей периодичностью:

а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа
3. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

4. В учреждении оформлены листки здоровья без номера необходимой учебной мебели
5. Не в полном объеме соблюдаются требования при обучении детей в первых классах, а именно динамическая пауза в середине учебного дня не ежедневно, а 3 раза в неделю
6. Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующие средства (АЛМАДЕЗ), применяемое для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях без инструкции по их применению, что является нарушением
7. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточная проба не отобрана от каждой партии приготовленной пищевой продукции,
- Что является нарушением:** п.п. п. 6.2.4. 6.2.32. 6.2.37 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 3.4.10 п. 3.4.19 п. 2.10.3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)»; п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 01.04.2022
- 2) протоколы отбора образцов от 01.04.2022
- 3) истребование документов от 29.03.2022
- 4) экспертные заключения № 28-00388-05 от 07.04.2022
- 5) рекомендации по соблюдению обязательных требований
- 7) фотоматериалы

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Лелеко С.Ю.



должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку

(подпись)

Лелеко Светлана Юрьевна - главный специалист-эксперт, 8(495)-779-36-33

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена 04.04.2022 г. Инспектор Елена Я. И. [подпись]